

3 — O pagamento da última prestação da ajuda é efectuado no prazo de 60 dias após a recepção e aprovação de um relatório final de execução e de contas e a respectiva emissão de parecer favorável do coordenador da medida AGRIS.

4 — O crédito em conta da última prestação da ajuda deve efectuar-se no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo referido no número anterior.

5 — Pode haver lugar ao pagamento de um adiantamento, até ao limite de 20% da ajuda aprovada.

Artigo 18.º

Execução do projecto

1 — A execução financeira do projecto de prestação de serviços, no seu 1.º ano de implementação, não pode ser inferior a 30% do custo total aprovado para esse ano.

2 — Sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, quando a execução se situe abaixo do limite referido no número anterior, o custo total aprovado para a candidatura será reduzido no montante equivalente ao não executado.

3 — A concessão dos apoios necessários à conclusão do projecto depende da ratificação, pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, de um relatório geral de progresso apresentado no final do 1.º ano de execução da prestação de serviços.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E FLORESTAS

Portaria n.º 1428/2004

de 25 de Novembro

O Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura, prevê no n.º 1 do seu artigo 4.º que, sem prejuízo da Directiva n.º 79/112/CEE, os produtos

da pesca e da aquicultura constantes das listas e apresentações dos códigos do capítulo 3 da Nomenclatura Combinada só podem ser propostos para venda a retalho ao consumidor final, independentemente do método de comercialização, se uma marcação ou rotulagem adequada indicar a denominação comercial, o método de produção e a zona de captura.

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento acima referido, Portugal estabeleceu, primeiro pela Portaria n.º 1378/2001, de 6 de Dezembro, e depois pela Portaria n.º 1083/2002, de 22 de Agosto, e pela Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro, a lista das denominações comerciais autorizadas no seu território para os produtos da pesca e da aquicultura atrás referidos e nas quais, em relação a cada espécie, são indicados o nome científico, a denominação comercial mais usada e, em grande parte dos casos, uma outra denominação igualmente usada no plano local ou regional.

Todavia, porque desde a publicação da Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro, foram suscitadas quer alterações nas espécies já contempladas quer inclusões de novas espécies, torna-se necessário proceder a alterações no anexo da referida portaria.

Assim, ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, e nos termos previstos no 2.º parágrafo do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2065/2001, de 22 de Outubro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, o seguinte:

1.º A lista das denominações comerciais autorizadas em Portugal, relativamente à comercialização de produtos da pesca e aquicultura, é a constante do anexo I à presente portaria da qual faz parte integrante.

2.º No anexo II constam as denominações comerciais autorizadas apenas nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

3.º É revogada a Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro.

4.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, *Carlos Henrique da Costa Neves*, em 3 de Novembro de 2004.

ANEXO I

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|--------------------------|---|--|
| Abrótea | <i>Brotula barbata</i> <i>Phycis blennoides</i> <i>Phycis phycis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Phycis</i> Todas as espécies do género <i>Physiculus</i> Todas as espécies do género <i>Pseudophycis</i> Todas as espécies do género <i>Salilota</i> <i>Urophycis chuss</i> <i>Urophycis tenuis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Urophycis</i> | — Abrótea-do-alto, juliana ⁽¹⁾ . Abrótea-da-costa. — — — — Abrótea-vermelha. Abrótea-branca. — |
| Achigã | <i>Micropterus salmoides</i> | — |
| Agulhão | <i>Scomberesox saurus</i> | — |
| Alabote | <i>Hippoglossus hippoglossus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Hippoglossus</i> <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> | Alabote-do-atlântico. — Alabote-da-gronelândia, palmeta. |
| Alcarraz | <i>Apogon imberbis</i> | Alfonsinho, alcaraz, folião ⁽¹⁾ . |
| Alosa | Todas as espécies do género <i>Alosa</i> ⁽³⁾ | — |
| Amêijoa-boia | <i>Ruditapes decussatus</i> | Amêijoa, amêijoa-real, amêijoa-cristã, amêijoa-verdadeira, amêijoa-vulgar. |
| Amêijoa-branca | <i>Spisula solida</i> | — |
| Amêijoa-branca-americana | <i>Spisula solidissima</i> | — |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-------------------------|--|--|
| Amêijoia-branca-chilena | <i>Semele solida</i> | Amêijoia-chilena. |
| | <i>Tawera gayi</i> | Amêijoia-chilena, amêijoia-juliana. |
| Amêijoia-cão | <i>Venerupis aurea</i> | Amêijoia-bicuda, amêijoia-amarela, amêijoia-rugosa. |
| Amêijoia-dourada | <i>Spisula subtruncata</i> | — |
| Amêijoia-japonesa | <i>Tapes semidecussatus</i> | — |
| Amêijoia-macha | <i>Venerupis pullastra</i> | Amêijoia-judia. |
| Amêijoia-marinheira | <i>Tranzenella pannosa</i> | — |
| Amêijoia-relógio | <i>Dosinia exoleta</i> | — |
| Amêijoia-vermelha | <i>Venerupis rhomboides</i> | — |
| Amêijoia-vietnamita | Todas as espécies do género <i>Meretrix</i> | — |
| Amêijoia-zebra | <i>Paphia undulata</i> | — |
| Amêijola | <i>Callista chione</i> | Clame-dura. |
| | <i>Macra sachalinensis</i> | Ameijola-japonesa. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Macra</i> | — |
| Anchova | <i>Pomatomus saltatrix</i> | Enchova. |
| Anjo | Todas as espécies do género <i>Squatina</i> | — |
| Arenque | <i>Clupea harengus</i> | — |
| Argentina | Todas as espécies do género <i>Argentina</i> | — |
| Arinca | <i>Melanogrammus aeglefinus</i> | Alecrim. |
| Atum | <i>Thunnus alalunga</i> | Atum-voador, irmão. |
| | <i>Thunnus albacares</i> | Atum-albacora, galha-a-ré, galha-amarela. |
| | <i>Thunnus obesus</i> | Atum-patudo. |
| | <i>Thunnus thynnus</i> | Atum-rabilho, rabilho, rabil. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Thunnus</i> | — |
| Azevia | <i>Microchirus ocelatus</i> | Linguado (²). |
| | <i>Microchirus theophila</i> | — |
| | <i>Microchirus variegatus</i> | Azevia-raiada. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Microchirus</i> | Malacueco. |
| Bacalhau | <i>Gadus morhua</i> | Bacalhau-do-atlântico. |
| Bacalhau-da-gronelândia | <i>Gadus ogac</i> | — |
| Bacalhau-do-ártico | <i>Eleginus navaga</i> | — |
| Bacalhau-do-pacífico | <i>Gadus macrocephalus</i> | — |
| Bacalhau-polar | <i>Boreogadus saida</i> | — |
| Badejo | <i>Merlangius merlangus</i> | — |
| Bagre | Todas as espécies do género <i>Arius</i> | Peixe-gato. |
| Barbo | Todas as espécies do género <i>Barbus</i> | — |
| Barbudo | <i>Polydactylus quadrifilis</i> | — |
| Berbigão | <i>Acanthocardia spinosa</i> | Berbigão-espinhoso. |
| | <i>Acanthocardia tuberculata</i> | Berbigão-grande, galha-de-mula. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Acanthocardia</i> | Berbigão-de-bicos. |
| | <i>Cerastoderma</i> spp (⁴) | — |
| | <i>Laevicardium crassum</i> | Berbigão-lustroso, bomboca. |
| Besugo | <i>Pagellus acarne</i> | — |
| Bica | <i>Pagellus bellottii</i> | Bica-buço. |
| | <i>Pagellus erythrinus</i> | — |
| Bica-do-cabo | <i>Pagellus natalensis</i> | — |
| Bicuda | Todas as espécies do género <i>Sphyræna</i> | Barracuda. |
| Biqueirão | Todas as espécies do género <i>Engraulis</i> | — |
| Biqueirão-do-lago | Todas as espécies do género <i>Osmerus</i> | Biqueirão-de-água-doce, peixe-de-cheiro. |
| Bodião | <i>Acantholabrus palloni</i> | Bodião-vidrão, truta-do-alto (²). |
| | <i>Bodianus scrofa</i> | Bodião-dente-de-cão, peixe-cão, gaio, viola (¹). |
| | <i>Centrolabrus exoletus</i> | — |
| | <i>Centrolabrus trutta</i> | Bodião-verde, maracoto (¹), truta-verde (²). |
| | <i>Labrus Bergylta</i> | Bodião-reticulado, bodião-vermelho. |
| | <i>Labrus mixtus</i> | Peixe-rei-do-alto, bodião-canário. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Labrus</i> | — |
| | <i>Sparisoma cretense</i> | Papagaio-velho, veja, vejo, veja-parda. |
| | <i>Symphodus melops</i> | Bodião-vulgar, maragota. |
| | <i>Thalassoma pavo</i> | Bodião-verde, rainha (¹). |
| Boga | <i>Boopes boops</i> | Boga-do-mar. |
| | Todas as espécies do género <i>Chondrostoma</i> | — |
| Bolota | <i>Brosme brosme</i> | Zarbo. |
| Bonito | <i>Acanthocybium solandri</i> | Serra-da-índia, cavala-da-índia, uau (¹), wahoo (¹). |
| | <i>Euthymnus alleteratus</i> | Merma. |
| | <i>Katsuwonus pelamis</i> | Atum, gaiado, raiado. |
| | <i>Sarda sarda</i> | Sarração, serração, serra. |
| | <i>Scomberomorus maculatus</i> | Serra-espanhola. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Scomberomorus</i> | Serra. |
| Boqueirão | <i>Centracanthus cirrus</i> | — |
| Burrié | <i>Gibbula</i> spp (⁴) | Caramujo. |
| | <i>Littorina littorea</i> | Borrelho, caracol-do-mar. |
| Buzano | <i>Lepas anatifera</i> | Buzão. |
| Buzina | <i>Charonia lampas</i> | Búzio (¹) (²). |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Charonia</i> | Búzio (²). |
| Búzio | <i>Bolinus Brandaris</i> | Búzio-canilha, canilha. |
| | <i>Buccinum undatum</i> | Buzo. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Buccinum</i> | — |
| | <i>Murex trunculus</i> | Buzaréu. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Murex</i> | — |
| | <i>Rapana venosa</i> | Búzio-japonês. |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-------------------------|--|---|
| Caboz | <i>Gobius niger</i> | Caboz-negro, cardosa. |
| Cação | Todas as restantes espécies do género <i>Gobius</i> Todas as espécies do género <i>Galeorhinus</i> <i>Mustelus asterias</i> <i>Mustelus mustelus</i> | Caboz-do-atlântico. Perna-de-moça. Cação-pintado. Cação-liso, caneja. |
| Cachucho | Todas as restantes espécies do género <i>Mustelus</i> <i>Dentex macrophthalmus</i> <i>Dentex maroccanus</i> <i>Polysteganus coeruleopunctatus</i> | — — Cachucho-dentão. Cachucho-azul. |
| Calafate | <i>Umbrina cirrosa</i> | Calafate-de-riscas. |
| Camarão | <i>Aristaemorpha foliacea</i> <i>Aristeus antennatus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Aristeus</i> Todas as espécies do género <i>Chlorotocus</i> <i>Crangon crangon</i> Todas as espécies do género <i>Haliporoides</i> Todas as espécies do género <i>Heterocarpus</i> Todas as espécies do género <i>Hymenopenaeus</i> Todas as espécies do género <i>Metapenaeus</i> <i>Palaemon serratus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Palaemon</i> Todas as espécies do género <i>Pandalopsis</i> Todas as espécies do género <i>Pandalus</i> Todas as espécies do género <i>Parapenaeopsis</i> Todas as espécies do género <i>Parapenaeus</i> ⁽⁶⁾ <i>Penaeus kerathurus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Penaeus</i> Todas as espécies do género <i>Pleoticus</i> <i>Plesionika edwardsii</i> <i>Plesionika narval</i> <i>Plesionika williamsi</i> Todas as restantes espécies do género <i>Plesionika</i> Todas as espécies do género <i>Solenocera</i> Todas as espécies do género <i>Trachypenaeus</i> Todas as espécies do género <i>Xiphopenaeus</i> | <i>Camarão-púrpura</i> . Camarão-vermelho, camarão-carabineiro. (⁵) Camarão-negro, camarão-mouro, camarão-do-rio. (⁵) Camarão-branco-legítimo, camarão-da-costa, camarão-de-espinho. (⁵) Camarão-de-quarteira, gamba-manchada. (⁵) Gamba-da-madeira ⁽²⁾ . Camarão-da-madeira ⁽²⁾ . Gamba-da-madeira ⁽²⁾ . (⁵) |
| Camarinha | <i>Palaemonetes varians</i> | Camarilha. |
| Canário-do-mar | <i>Anthias anthias</i> | Andorinho, imperador ⁽²⁾ . |
| Cangulo | Todas as espécies do género <i>Balistes</i> | Pampo-de-sines, peixe-porco. |
| Cantarilho | <i>Helicolenus dactylopterus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Helicolenus</i> <i>Pontinus kuhlii</i> <i>Sebastes</i> spp ⁽⁴⁾ | Cantarilho-legítimo, boca-negra, cantarilho-do-atlântico, cantaril. — Cantarilho-requeime, requeime, bagre ⁽¹⁾ , cântaro ⁽¹⁾ . Cantarilho-do-norte, peixe-vermelho, <i>red-fish</i> . |
| Capasseca | <i>Ilisha africana</i> | — |
| Cepelim | <i>Mallotus villosus</i> | — |
| Carabineiro | <i>Aristaeopsis edwardsiana</i> | Carabineiro-cardeal. |
| Caramujo-da-madeira | <i>Osilinus atratus</i> | Caramujo ⁽²⁾ . |
| Caranguejo | Todas as espécies do género <i>Calappa</i> <i>Carcinus maenas</i> <i>Chaceon affinis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Chaceon</i> <i>Dardanus callidus</i> Todas as espécies do género <i>Geryon</i> <i>Grapsus grapsus</i> Todas as espécies do género <i>Lithodes</i> Todas as espécies do género <i>Paralithodes</i> <i>Platyanthus orbignyi</i> Todas as espécies do género <i>Portunus</i> | Freirinha. Caranguejo-mouro, caranguejo-verde. Caranguejo-da-fundura, caranguejo-real ⁽¹⁾ . — Caranguejo-eremita. Caranguejo-da-fundura. Caranguejo-da-casta, caranguejo-fidalgo. Caranguejo-real. — |
| Carapau | <i>Trachurus trachurus</i> | Caranguejo-nadador. |
| Carapau-amarelo | <i>Caranx ronchus</i> | Chicharro. |
| Carapau-do-mediterrâneo | <i>Trachurus mediterraneus</i> | Charro-amarelo. |
| Carapau-negrão | <i>Trachurus picturatus</i> | Charro. Chicharro-negrão, chicharro ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , chicharro-do-alto ⁽¹⁾ . |
| Carpa | <i>Cyprinus carpio</i> | Sarmão. |
| Carta | Todas as restantes espécies do género <i>Cyprinus</i> Todas as espécies do género <i>Amoglossus</i> <i>Bothus podas</i> Todas as restantes espécies do género <i>Bothus</i> <i>Lepidorhombus bosci</i> <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> Todas as espécies do género <i>Paralichthys</i> | — — Solha ⁽²⁾ . Linhaça. Areiro-quatro-manchas, areiro. Areiro. — |
| Castanheta | <i>Abudefduf luridus</i> Todas as espécies do género <i>Chromis</i> | Castanheta-preta, castanheta-azul. Castanheta-amarela, castanheta-branca. |
| Castanhola | Todas as espécies do género <i>Glycymeris</i> | — |
| Cavaco | <i>Scyllarides latus</i> | — |
| Cavaco-do-índico | <i>Thenus orientalis</i> | — |
| Cavala | <i>Scomber japonicus</i> | — |
| Charroco | Todas as espécies do género <i>Halobatrachus</i> | — |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-----------------------|--|--|
| Charuteiro | <i>Seriola dumerili</i> <i>Seriola rivoliana</i> Todas as restantes espécies do género <i>Seriola</i> | Írio ⁽¹⁾ , lírio ⁽¹⁾ . — |
| Cherne | <i>Polyprion americanus</i> <i>Polyprion oxigenetos</i> Todas as restantes espécies do género <i>Polyprion</i> | Cherne-legítimo, chernote. Cherne-da-nova-zelândia. — |
| Choco | <i>Sepia officinalis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Sepia</i> Todas as espécies do género <i>Sepioida</i> | Choco-vulgar. — Chopo |
| Choupa | <i>Spondyliosoma cantharus</i> | — |
| Cigarra-do-mar | <i>Scyllarus arctus</i> | Bruxa. |
| Congro-branco | <i>Cynoponticus ferox</i> | — |
| Conquilha | <i>Donax</i> spp ⁽⁴⁾ | Cadelinha, condelipa. |
| Corcovado-do-golfo | <i>Selene setapinnis</i> | — |
| Corvina | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> <i>Argyrosomus regius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Argyrosomus</i> | Corvina-africana. Corvina-legítima. — |
| Corvina-de-água-doce | <i>Aplodinatus grunniens</i> | — |
| Corvina-negra | <i>Pogonias cromis</i> | — |
| Corvinata | <i>Cynoscion regalis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Cynoscion</i> | Corvinata-real. — |
| Craca | <i>Megabalanus azoricus</i> | — |
| Dentão | <i>Dentex angolensis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Dentex</i> ^(?) | Dentão-de-angola. — |
| Dobradiça | <i>Oblada melanura</i> | Dobrada. |
| Dourada | <i>Sparus aurata</i> | — |
| Dourado | Todas as espécies do género <i>Coryphaena</i> | Doirado. |
| Enguia | <i>Anguilla anguilla</i> | Eiró, enguia-europeia. |
| Escamudo | <i>Pollachius virens</i> | — |
| Escamudo-do-alasca | <i>Theragra chalcogramma</i> | Paloco-do-pacífico. |
| Escolar | <i>Ruvettus pretiosus</i> Todas as espécies do género <i>Lepidocybium</i> Todas as espécies do género <i>Gasterosteus</i> | Chocolate, peixe-chocolate. — — |
| Esgana-gata | <i>Xiphias gladius</i> | — |
| Espadarte | <i>Sprattus sprattus</i> | — |
| Espadilha | <i>Makaira indica</i> | Espadim-negro. |
| Espadim | <i>Makaira nigricans</i> Todas as restantes espécies do género <i>Makaira</i> <i>Tetrapturus albidus</i> <i>Tetrapturus belone</i> <i>Tetrapturus pfluegeri</i> Todas as restantes espécies do género <i>Tetrapturus</i> | Espadim-azul-do-atlântico. — Espadim-branco-do-atlântico, peto ⁽²⁾ . Espadim-água, espadim-do-mediterrâneo. Espadim-água ⁽²⁾ . — |
| Esturjão | Todas as espécies do género <i>Acipenser</i> | — |
| Faneca | <i>Trisopterus luscus</i> | — |
| Faneca-da-noruega | <i>Trisopterus esmarkii</i> | — |
| Fanecão | <i>Trisopterus minutus</i> | — |
| Ferreira | <i>Lithognathus mormyrus</i> | — |
| Fura-vasos | <i>Heteropriacanthus cruentatus</i> | — |
| Galeota | Todas as espécies do género <i>Ammodytes</i> | — |
| Gamba | <i>Parapenaeus longirostris</i> | Gamba-branca, gamba-legítima. |
| Garoupa | Todas as espécies do género <i>Cephalopholis</i> <i>Epinephelus aeneus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Epinephelus</i> ⁽⁸⁾ <i>Mycteroperca fusca</i> <i>Mycteroperca rubra</i> Todas as restantes espécies do género <i>Mycteroperca</i> | Garoupa-legítima. — Badejo ⁽¹⁾ . Garoupa-chumbo, badejo ⁽²⁾ . — |
| Goraz | <i>Variola Louti</i> | Garoupa-papagaio. |
| Granadeiro | <i>Pagellus bogaraveo</i> <i>Coryphaenoides rupestris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Coryphaenoides</i> Todas as espécies do género <i>Macrourus</i> | Peixão, carapau ⁽¹⁾ . Peixe-rato ⁽¹⁾ . — Lagartixa, peixe-prata. |
| Imperador | <i>Beryx decadactylus</i> <i>Beryx splendens</i> Todas as restantes espécies do género <i>Beryx</i> | Alfonsinho-de-costa-larga, alfonsim-de-costa-larga. Imperador-de-costa-estreita, salongo, selongo, alfonsim, alfonsinho-de-costa-estreita, alfonsim-de-costa-estreita. — |
| Judeu | <i>Auxis rochei</i> <i>Auxis thazard</i> | — Judeu-liso, chapouto. |
| Judia | <i>Coris julis</i> | Peixe-rei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ . |
| Juliana | <i>Pollachius pollachius</i> | Paloco. |
| Lagarto-da-costa | Todas as espécies do género <i>Synodus</i> | Peixe-lagarto. |
| Lagosta | <i>Jasus lalandii</i> Todas as restantes espécies do género <i>Jasus</i> <i>Palinurus elephas</i> <i>Palinurus mauritanicus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Palinurus</i> <i>Panulirus argus</i> <i>Panulirus regius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Panulirus</i> Todas as espécies do género <i>Puerulus</i> | Lagosta-do-cabo. — Lagosta-castanha, lagosta-vulgar. Lagosta-da-mauritânia, lagosta-rosa, lagosta-rósea. — Lagosta-das-caraíbas. Lagosta-verde. — — |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|------------------------|---|---|
| Lagostim | <i>Nephrops norvegicus</i> | — |
| Lagostim-americano | <i>Cambarus affinis</i> | — |
| Lagostim-de-água-doce | <i>Procambarus clarkii</i> | Lagostim-vermelho-do-rio. |
| Lagostim-do-índico | <i>Nephrops andamanicus</i> | — |
| Laibeque | <i>Gaidropsarus guttatus</i> | Viúva (¹). |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Gaidropsarus</i> | — |
| Lambujinha | <i>Scrobicularia plana</i> | Lameijinha. |
| Lampreia | <i>Lampetra fluviatilis</i> | Lampreia-do-rio. |
| | <i>Petromyzon marinus</i> | Lampreia-marinha. |
| Lapa | <i>Patella candei</i> | Lapa-mansa, lapa-preta. |
| | <i>Patella ulyssiponensis</i> | Lapa-brava, lapa-branca. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Patella</i> | — |
| Lavagante | <i>Homarus americanus</i> | Lavagante-americano. |
| | <i>Homarus gammarus</i> | Lavagante-europeu. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Homarus</i> | — |
| Leitão | Todas as espécies do género <i>Galeus</i> | Litão, alitão. |
| Língua | Todas as espécies do género <i>Cynoglossus</i> | Língua-de-cão. |
| | <i>Dicologlossa cuneata</i> | — |
| | <i>Synaptura cadenati</i> | Linguado-da-guiné, língua-de-vaca. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Synaptura</i> | Língua-de-vaca. |
| Linguado | <i>Solea lascaris</i> | Linguado-da-areia, macaca. |
| | <i>Solea solea</i> | Linguado-legítimo. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Solea</i> | Linguado-do-Rio, linguado ferrugento. |
| Linguado-de-seis-olhos | <i>Dicologlossa hexophthalma</i> | Linguado-seis-moedas. |
| Lingue | <i>Molva dypterygia</i> | Donzela-azul, lingue-azul, maruca-azul. |
| | <i>Molva macrophthalma</i> | Donzela-da-pedra, lingue-da-pedra, pesca-da-dos-açores. |
| | <i>Molva molva</i> | Donzela. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Molva</i> | — |
| Lírio | <i>Lepturacanthus savala</i> | Lírio-do-índico. |
| | <i>Trichiurus lepturus</i> | Peixe-espada-lírio. |
| Liro-antártico | <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | Pampo-antártico. |
| Liro-imperial | <i>Schedophilus ovalis</i> | Choupa (¹), lírio (²). |
| Longueirão | <i>Ensis</i> spp (⁴) | Longueirão-direito, lingueirão-direito. |
| | <i>Pharus legumen</i> | Navalha. |
| | <i>Solen</i> spp (⁴) | Lingueirão, canivete, faca. |
| Luciano | Todas as espécies do género <i>Aphareus</i> | — |
| | <i>Etelis Carbunculus</i> | Luciano-rubi. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Etelis</i> | — |
| | <i>Lutjanus purpureus</i> | Luciano-vermelho. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Lutjanus</i> | Castanhola. |
| | Todas as espécies do género <i>Nemipterus</i> | — |
| | <i>Ocyurus chrysurus</i> | Luciano-cauda-amarela. |
| Lúcio | <i>Esox lucius</i> | — |
| Lula | Todas as espécies do género <i>Alloteuthis</i> | Lula-bicuda. |
| | <i>Loligo forbesi</i> | Lula-riscada. |
| | <i>Loligo gahi</i> | Lula-patagonica. |
| | <i>Loligo vulgaris</i> | Lula-vulgar, lula-legítima. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Loligo</i> | — |
| Marlonga | <i>Dissostichus eginoides</i> | Marlonga-negra. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Dissostichus</i> | — |
| Marreco | Todas as espécies do género <i>Chrysoblephus</i> | Pargo-marreco. |
| Maruca | <i>Genypterus blacoides</i> | Maruca-rosa, maruca-argentina. |
| | <i>Genypterus capensis</i> | Maruca-do-cabo. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Genypterus</i> | Abadejo. |
| Mero | <i>Epinephelus marginatus</i> | Mero-legítimo, mero-negro, garoupa-do-brasil (¹). |
| Mero-amarelo | <i>Epinephelus alexandrinus</i> | Garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo. |
| Mero-argentino | <i>Acanthistius brasiliensis</i> | Serrano-argentino. |
| Mero-crioulo | <i>Epinephelus striatus</i> | — |
| Mexilhão | <i>Mytilus</i> spp (⁴) | — |
| | <i>Perna canaliculus</i> | Mexilhão-da-nova-zelândia. |
| Mora | <i>Mora moro</i> | Melga, robaldo-branco, ribaldo. escamuda-branca (¹). |
| Moreia | <i>Enchelycore anatina</i> | Moreia-víbora (¹), víbora (¹), moreia-serpente (²). |
| | <i>Gymnothorax maderensis</i> | Moreão, moreão-de-natura (²). |
| | <i>Gymnothorax polygonius</i> | Moreia-pintada-de-natura (²). |
| | <i>Gymnothorax unicolor</i> | Moreão, moreão-castanho. |
| | <i>Gymnothorax vicinus</i> | Moreão-amarelo (²). |
| | <i>Muraena helena</i> | Moreia-pintada, moreia-amarela, moreia-preta (¹) (²). |
| Moura | <i>Pachygrapsus marmoratus</i> | — |
| Navalheira | <i>Callinectes sapidus</i> | Navalheira-azul, caranguejo-azul, caranguejo. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Callinectes</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Liocarcinus</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Macropipus</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Necora</i> | Caranguejo. |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-----------------------|--|--|
| Olhudo | <i>Epigonus telescopus</i> | Escamuda, jordão, chino, cardinal, salmone-te-da-fundura, robaldo-preto, salmone-te-do-fundo, escamuda-preta (¹). |
| Olhudo-dentinho | <i>Synagrops bellus</i> | Dentinho. |
| Ostra | <i>Crassostrea</i> spp (⁴) <i>Ostrea</i> spp (⁴) | Ostra-portuguesa, ostra-gigante. Ostra-plana, ostra-redonda. |
| Ouriço-do-mar | <i>Paracentrotus lividus</i> | — |
| Palma | Todas as espécies do género <i>Psettodes</i> | — |
| Palombeta | <i>Lichia amia</i> | — |
| Palometa | <i>Orcynopsis unicolor</i> | Bonito-dente-de-cão. |
| Pampo | <i>Stromateus fiatola</i> Todas as restantes espécies do género <i>Stromateus</i> | Ranhoso. Veja. |
| Pargo | Todas as espécies do género <i>Argyrops</i> <i>Cheimerus nufar</i> <i>Dentex dentex</i> <i>Dentex gibbosus</i> | — — Capatão-legítimo, pargo-capatão. Pargo-capelo, pargo-de-bandeira, pargo-brasileiro. |
| | <i>Pagrus auriga</i> <i>Pagrus caeruleostictus</i> <i>Pagrus pagrus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Pagrus</i> | Pargo-sêmola, sêmola, pargo-de-riscas. Pargo-ruço. Pargo-legítimo, parguete. |
| Pargo-branco | Todas as espécies do género <i>Pristimoides</i> | — |
| Pargo-mulato | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Plectorhinchus</i> | Pombo. — |
| Pata-roxa | <i>Scyliorhinus stellaris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Scyliorhinus</i> | Pata-roxa-denisa. — |
| Pé-de-burrico | <i>Venus casina</i> | — |
| Pé-de-burrinho | <i>Chamelea gallina</i> | — |
| Pé-de-burro | <i>Venus verrucosa</i> | — |
| Peixe-agulha | <i>Belone belone</i> | Agulha, agulhinha. |
| Peixe-aranha | <i>Trachinus draco</i> Todas as restantes espécies do género <i>Trachinus</i> | Peixe-aranha-maior. — |
| Peixe-cabeçudo | Todas as espécies do género <i>Uranoscopus</i> | Cabeçudo. |
| Peixe-coelho | <i>Promethichthys prometheus</i> | — |
| Peixe-cravo | <i>Lampris guttatus</i> | — |
| Peixe-espada | <i>Lepidopus caudatus</i> | Peixe-espada-branco. |
| Peixe-espada-preto | <i>Aphanopus carbo</i> | Espada. |
| Peixe-galo | <i>Cyttus traversi</i> <i>Pseudocyttus maculatus</i> <i>Zenopsis conchifer</i> <i>Zeus faber</i> | — Galo-da-nova-zelândia. Galo-branco. Galo-negro, peixe-são-pedro. |
| Peixe-gato-riscado | <i>Pangasius hypophthalmus</i> | — |
| Peixe-gelo | Todas as espécies do género <i>Champsoccephalus</i> | — |
| Peixe-lapa | <i>Cyclopterus lumpus</i> | Lumpo. |
| Peixe-lobo | <i>Anarhichas lupus</i> <i>Anarhichas minor</i> Todas as restantes espécies do género <i>Anarhichas</i> | Peixe-lobo-riscado. Gata, peixe-lobo-malhado. — |
| Peixe-piloto | <i>Naucrates ductor</i> | Romeiro. |
| Peixe-rei | <i>Atherina presbyter</i> Todas as restantes espécies do género <i>Atherina</i> | Lingueirão, guelro (²). — |
| Peixe-relógio | <i>Menidia menidia</i> <i>Hoplostethus atlanticus</i> <i>Hoplostethus mediterraneus</i> | Peixe-rei-verde. Arregalado, olho-de-vidro-laranja. Olho-de-vidro. |
| Perca | <i>Lepomis gibbosus</i> <i>Perca fluviatilis</i> | Perca-sol. Perca-do-rio. |
| Perca-do-nilo | <i>Lates niloticus</i> | — |
| Perceve | <i>Mitella pollicipes</i> Todas as espécies do género <i>Pollicipes</i> | Percebe. |
| Pescada | Todas as espécies do género <i>Macruronus</i> <i>Merluccius australis</i> <i>Merluccius bilinearis</i> <i>Merluccius capensis</i> <i>Merluccius hubbsi</i> <i>Merluccius merluccius</i> <i>Merluccius paradoxus</i> <i>Merluccius polli</i> <i>Merluccius productus</i> <i>Merluccius senegalensis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Merluccius</i> | Pescada-de-cauda-azul. Pescada-do-chile, pescada-da-nova-zelândia. Pescada-prateada. Pescada-da-áfrica-do-sul, pescada-do-cabo. Pescada-da-argentina. Marmota-branca, pescada-branca. Pescada-da-namíbia, pescada-do-cabo. Pescada-de-angola. Pescada-do-pacífico. Marmota-negra, pescada-negra. — |
| Pimpão | <i>Carassius auratus</i> | — |
| Pimpim | <i>Capros aper</i> | Mini-saia, tem-te-em-pé. |
| Polvo | <i>Octopus vulgaris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Octopus</i> | Polvo-vulgar. — |
| Polvo-braço-curto | <i>Ocythoe tuberculata</i> | — |
| Polvo-cabeçudo | <i>Eledone cirrhosa</i> | — |
| Pota | Todas as espécies do género <i>Beryteuthis</i> <i>Dosidicus gigas</i> Todas as restantes espécies do género <i>Dosidicus</i> Todas as espécies do género <i>Illex</i> Todas as espécies do género <i>Martiala</i> <i>Nototodarus sloani</i> Todas as restantes espécies do género <i>Nototodarus</i> <i>Ommastrephes pteropus</i> | Potra. Potra, pota-gigante, potra-gigante. — Potra. — Potra-da-nova-zelândia. Potra. Pota-limão, potra. |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-------------------------------|--|---|
| | Todas as restantes espécies do género <i>Ommastrephes</i> . . . | Potra. |
| | <i>Todarodes sagittatus</i> | Potra. |
| | Todas as espécies do género <i>Todarodes</i> | Potra, catucho. |
| | Todas as espécies do género <i>Todaropsis</i> | Potra. |
| | Todas as espécies do género <i>Watasenia</i> | |
| Pregado | <i>Scophthalmus maximus</i> | — |
| Preguiçosa-branca | Todas as espécies do género <i>Kyphosus</i> | Patruça, preguiçosa. |
| Rabeta | <i>Micropogonias furnieri</i> | Rabeta-marisqueira, corvina-amarela. |
| | <i>Micropogonias undulatus</i> | Rabeta-brasileira, corvina-brasileira. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Micropogonias</i> | — |
| | <i>Protonibea diacanthus</i> | Corvina-pintada, corvina-prata. |
| Rabeta-africana | <i>Pteroscion peli</i> | — |
| Raia | <i>Raja circularis</i> | Raia-de-são-pedro. |
| | <i>Raja clavata</i> | Raia-lenga. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Raja</i> | — |
| Rainha | <i>Otolithes ruber</i> | Rainha-dentada. |
| | <i>Pseudotolithus typus</i> | Rainha-branca. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Pseudotolithus</i> | — |
| Rascasso | <i>Scorpaena scrofa</i> | Rascasso-vermelho, rocaz, peixe-carneiro. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Scorpaena</i> | — |
| Ratão | Todas as espécies do género <i>Myliobates</i> | — |
| Robalo | <i>Dicentrarchus labrax</i> | Robalo-legítimo, robalete. |
| Robalo-baila | <i>Dicentrarchus punctatus</i> | Baila. |
| Robalo-muge | <i>Morone saxatilis</i> | — |
| Rodovalho | <i>Scophthalmus rhombus</i> | — |
| Roncador | <i>Brachydeuterus auritus</i> | Colo-colo. |
| | <i>Diagramma pictum</i> | — |
| | <i>Parapristipoma octolineatum</i> | Riscado, roncador-riscado. |
| | <i>Pomadasys incisus</i> | Roncador-bravura. |
| | <i>Pomadasys jubelini</i> | Roncador-de-pintas. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Pomadasys</i> | Burro. |
| Ronquinha | Todas as espécies do género <i>Gymnocranius</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Lethrinus</i> | Passarinho. |
| | <i>Wattsia mossambica</i> | Ronquinha-de-olho-grande. |
| Ruivo | Todas as espécies do género <i>Aspitrigla</i> | Cabra. |
| | <i>Chelidonichthys cuculus</i> | Cabra, cabra-vermelha, cabrinha. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Chelidonichthys</i> | Cabra. |
| | Todas as espécies do género <i>Eutrigla</i> | — |
| | <i>Trigla lucerna</i> | Cabra-cabaço, cabra. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Trigla</i> | Cabra. |
| Safia | <i>Diplodus vulgaris</i> | Mucharra, seifia. |
| Safio | <i>Conger Conger</i> | Congro, urtiga (¹). |
| Salema | <i>Sarpa salpa</i> | — |
| Salmão | <i>Hucho hucho</i> | Salmão-do-danúbio. |
| | <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-rosa, salmão-rosado. |
| | <i>Oncorhynchus keta</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-cão. |
| | <i>Oncorhynchus kisutch</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-prateado. |
| | <i>Oncorhynchus masou</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-japonês. |
| | <i>Oncorhynchus nerka</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-vermelho. |
| | <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Salmão-do-pacífico, salmão-real. |
| | <i>Salmo salar</i> | Salmão-do-atlântico. |
| Salmonete | <i>Mullus surmuletus</i> | Salmonete-legítimo. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Mullus</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Pseudupeneus</i> | — |
| Salmonete-do-alto | <i>Polymixia nobilis</i> | — |
| Salmonete-do-índico | <i>Parupeneus indicus</i> | — |
| Santola | <i>Maja capensis</i> | — |
| | <i>Maja squinado</i> | — |
| | <i>Paromola cuvieri</i> | — |
| Sapateira | Todas as espécies do género <i>Cancer</i> | — |
| Sarda | <i>Scomber scombrus</i> | — |
| Sardinela | <i>Sardinella maderensis</i> | Arenque (²). |
| | Todas as espécies do género <i>Sardinella</i> | — |
| | Todas as espécies do género <i>Sardinops</i> | — |
| Sardinha | <i>Sardina pilchardus</i> | — |
| Sargo | Todas as espécies do género <i>Acanthopagrus</i> | Sargo-dourado. |
| | <i>Diplodus annularis</i> | Sargo-alcorraz, alcorraz. |
| | <i>Diplodus cervinus</i> | Sargo-veado, sargo-verde. |
| | <i>Diplodus puntazzo</i> | Sargo-bicudo. |
| | <i>Diplodus sargus</i> | Sargo-legítimo, sarguete, palmeiro. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Diplodus</i> (³) | — |
| | <i>Rhabdosargus globiceps</i> | Sargo-austral. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Rhabdosargus</i> | — |
| Sável | <i>Alosa alosa</i> | — |
| Sável-americano | <i>Alosa sapidissima</i> | — |
| Savelha | <i>Alosa fallax</i> | — |
| Senuca | Todas as espécies do género <i>Thyrstites</i> | — |
| Sereia | <i>Trachinotus ovatus</i> | Sereia-camochilo, prombeta, pombeta, facaio, cabra (¹). |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Trachinotus</i> | — |
| Serirolela | Todas as espécies do género <i>Serirolella</i> | — |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-----------------------|--|--|
| Serrano | <i>Serranus atricauda</i> <i>Serranus cabrilla</i> Todas as restantes espécies do género <i>Serranus</i> | Ganoupa, garoupa ⁽¹⁾ ⁽²⁾ . Garoupa-do-alto ⁽¹⁾ . Serrão. |
| Solha | <i>Eopsetta jordani</i> <i>Hippoglossoides platessoides</i> <i>Limanda aspera</i> <i>Limanda ferruginea</i> <i>Limanda limanda</i> Todas as restantes espécies do género <i>Limanda</i> <i>Microstomus kitt</i> Microstomus pacificus Todas as restantes espécies do género <i>Microstomus</i> <i>Pelotretis flavilatus</i> <i>Peltorhamphus novaeseelandiae</i> <i>Platichthys flesus</i> <i>Pleuronectes platessa</i> <i>Pleuronectes vetulus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Pleuronectes</i> <i>Pseudopleuronectes americanus</i> <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> | — Solha-americana. Limanda-do-pacífico, limanda-japonesa. Solha-do-mar-do-norte, solha-pinta-amarela, limanda. Solha-escura-do-mar-do-norte, limanda. Limanda. Solha-limão. Solha-limão-do-pacífico. — Linguado-da-nova-zelândia. Solha-da-pedra. Solha-legítima, solha-avessa. Solha-inglesa. — Solha-de-inverno. — |
| Solhão | <i>Pseudoplatystoma coruscans</i> | Pintado. |
| Surubim-pintado | <i>Chelon labrosus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Chelon</i> | Muja, liça, muge. Muge. |
| Tainha | <i>Liza aurata</i> <i>Liza ramada</i> Todas as restantes espécies do género <i>Liza</i> <i>Mugil cephalus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Mugil</i> | Garrento, tainha-garrento, muge. Fataça, muge. Muge. Tainha-olhalvo, olhalvo, muge. Muge. |
| Tamboril | <i>Lophius budegassa</i> <i>Lophius piscatorius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Lophius</i> | Tamboril-preto. Panadeira. |
| Tenca | <i>Tinca tinca</i> | Tinca. |
| Tilapia | Todas as espécies do género <i>Oreochromis</i> Todas as espécies do género <i>Sarotherodon</i> Todas as espécies do género <i>Tilapia</i> | — — — |
| Tirone | <i>Cubiceps gracilis</i> | — |
| Tomecode | Todas as espécies do género <i>Microgadus</i> | — |
| Tremelga | Todas as espécies do género <i>Torpedo</i> | Tramelga. |
| Trombeiro | Todas as espécies do género <i>Spicara</i> | — |
| Trombeteiro | <i>Macrorhamphosus scolopax</i> | Apara-lápis. |
| Truta | <i>Oncorhynchus aguabonita</i> <i>Oncorhynchus apache</i> <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> <i>Oncorhynchus clarki</i> <i>Oncorhynchus mykiss</i> <i>Salmo trutta</i> <i>Salvelinus fontinalis</i> | Truta-dourada, truta-salmonada. Truta-salmonada. |
| Tubarão | <i>Alopias superciliosus</i> <i>Alopias vulpinus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Alopias</i> <i>Carcharhinus falciformis</i> <i>Carcharhinus limbatus</i> <i>Carcharhinus longimanus</i> <i>Carcharhinus obscurus</i> <i>Carcharhinus plumbeus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Carcharhinus</i> <i>Carcharodon carcharias</i> <i>Centrophorus granulosus</i> <i>Centrophorus lusitanicus</i> <i>Centrophorus squamosus</i> <i>Centroscymnus coelolepis</i> <i>Centroscymnus crepidater</i> <i>Centroscymnus cryptacanthus</i> <i>Cetorhinus maximus</i> <i>Dalatis licha</i> <i>Deania calcea</i> <i>Deania profundorum</i> <i>Echinorhinus brucus</i> Todas as espécies do género <i>Etmopterus</i> <i>Galeocerdo cuvier</i> <i>Heptranchias perlo</i> <i>Hexanchus griseus</i> <i>Isurus oxyrinchus</i> <i>Lamna nasus</i> <i>Oxynotus centrina</i> <i>Prionace glauca</i> <i>Somniosus microcephalus</i> <i>Sphyrna zygaena</i> Todas as restantes espécies do género <i>Sphyrna</i> <i>Squalus acanthias</i> | Truta-arco-íris, truta-salmonada. Truta-marisca, truta-comum. Truta-das-fontes, truta-da-nascente. Tubarão-raposo, tubarão-raposo-olhudo, peixe-rato ⁽²⁾ . Tubarão-raposo, zorro, peixe-rato ⁽²⁾ . Peixe-rato. Tubarão-luzidio. Tubarão-de-pontas-pretas. Tubarão-de-pontas-brancas. Tubarão-faqueta. Tubarão-corre-costa. Tubarão-marracho. Tubarão-de-são-tomé, tubarão-branco. Barroso, xara-branca. Tubarão-lusitano. Lixa, xara ⁽¹⁾ , xara-branca ⁽²⁾ . Carocho, xara-preta. Sapata-preta. Xara-preta-de-natura ⁽¹⁾ . Tubarão-frade. Gata, gata-lixá. Sapata-branca, sapata. Sapata ⁽¹⁾ . Tubarão-prego. Lixinha-da-fundura. Tubarão-tigre. Bico-doce, albafar-bravo. Tubarão-albafar, albafar. Tubarão-anequim, rinquim, anequim, marracho ⁽²⁾ . Tubarão-sardo, marracho. Porco, porco-marinho, tambor. Tintureira, quelha, guelha, tubarão-azul. Tubarão-da-gronelândia. Cornuda, tubarão-martelo. Tubarão-martelo. Galhudo, galhudo-malhado. |

| Denominação comercial | Nome científico | Outras denominações comerciais autorizadas |
|-----------------------|---|--|
| Uge | <i>Dasyatis centroura</i> <i>Dasyatis pastinaca</i> | Urge-de-cardas. Ratão ⁽¹⁾ ⁽²⁾ . |
| Unha | <i>Gymnura altavela</i> | Breamanta, urge-manta. |
| Veleiro | <i>Achanturus monroviae</i> <i>Istiophorus albicans</i> | Peixe-cirurgião. Veleiro-do-atlântico. |
| Verdinho | Todas as restantes espécies do género <i>Istiophorus</i> <i>Micromesistius poutassou</i> | Pichelim. |
| Vermelhão | Todas as restantes espécies do género <i>Micromesistius</i> <i>Petrus rupestris</i> | — — |
| Vieira | <i>Aequipecten opercularis</i> <i>Chlamys</i> spp ⁽⁴⁾ | Leque. |
| Viola | Todas as espécies do género <i>Pecten</i> Todas as espécies do género <i>Rhinobatus</i> | — — |
| Xaputa | <i>Brama brama</i> | Freira, chaputa. |
| Xaputa-argentina | Todas as restantes espécies do género <i>Brama</i> <i>Parona sygnata</i> | — — |
| Xaréu | <i>Caranx crysos</i> <i>Caranx hippos</i> | Xaréu-azul, lírio-de-serra, írio-de-serra. Xaréu-macoa. |
| | Todas as restantes espécies do género <i>Caranx</i> <i>Pseudocaranx dentex</i> | — Encharéu, xaréu-bicudo. |

⁽¹⁾ Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma dos Açores.

⁽²⁾ Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma da Madeira.

⁽³⁾ Com excepção das espécies *Alosa alosa* (sável), *Alosa fallax* (savelha) e *Alosa sapidissima* (sável-americano).

⁽⁴⁾ Utiliza-se o nome científico do género, por ser difícil a identificação das respectivas espécies. Aplicável para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 134/2002, de 14 de Maio, com a nova redacção dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 243/2003, de 7 de Outubro.

⁽⁵⁾ Para estas espécies podem ser acrescentadas designações de carácter comercial, desde que diferentes das «outras denominações comerciais autorizadas» adoptadas para as restantes espécies de camarão referidas neste quadro.

⁽⁶⁾ Com excepção da espécie *Parapenaeus longirostris* (gamba-branca, gamba-legítima).

⁽⁷⁾ Com excepção das espécies *Dentex macrophtalmus* (cachucho), *Dentex maroccanus* (cachucho), *Dentex dentex* (pargo) e *Dentex gibbosus* (pargo).

⁽⁸⁾ Com excepção das espécies *Epinephelus marginatus* (mero, mero-legítimo, mero-negro), *Epinephelus alexandrinus* (mero-amarelo, garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo) e *Epinephelus striatus* (mero-crioulo).

⁽⁹⁾ Com excepção da espécie *Diplodus vulgaris* (safia, mucharra, seiffa).

ANEXO II

Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma dos Açores

| Denominação comercial | Nome científico |
|------------------------------|---|
| Agulhão | <i>Xiphias gladius</i> . |
| Badejo | <i>Mycteroperca fusca</i> . |
| Bagre, cântaro | <i>Pontinus kuhlii</i> . |
| Búzio | <i>Charonia lampas</i> . |
| Cabra | <i>Trachinotus ovatus</i> . |
| Caranguejo-real | <i>Chaceon affinis</i> . |
| Carapau | <i>Pagellus bogarveo</i> . |
| Chicharro, chicharro-do-alto | <i>Trachurus picturatus</i> . |
| Choupa | <i>Schedophilus ovalis</i> . |
| Escamuda-branca | <i>Mora moro</i> . |
| Escamuda-preta | <i>Epigonus telescopus</i> . |
| Folião | <i>Apogon imberbis</i> . |
| Garoupa | <i>Serranus atricauda</i> . |
| Garoupa-do-alto | <i>Serranus cabrilla</i> . |
| Garoupa-do-brasil | <i>Epinephelus marginatus</i> . |
| Írio, lírio | <i>Seriola rivoliana</i> . <i>Seriola violiana</i> . |
| Juliana | <i>Phycis blennoides</i> . |
| Maracoto | <i>Centrolabrus trutta</i> . |
| Moreia-preta | <i>Muraena helena</i> . |
| Moreia-víbora, víbora | <i>Enchelycore anatina</i> . |
| Peixe-rato | <i>Coryphaenoides rupestris</i> . |
| Peixe-rei | <i>Coris julis</i> . |
| Rainha | <i>Thalassoma pavo</i> . |
| Ratão | <i>Dasyatis pastinaca</i> . |
| Sapata | <i>Deania profundorum</i> . |
| Uau, wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> . |
| Urtiga | <i>Conger conger</i> . |
| Viola | <i>Bodianus scrofa</i> . |
| Viúva | <i>Gaidropsarus guttatus</i> . |
| Xara | <i>Centrophorus squamosus</i> . |
| Xara-preta-de-natura | <i>Centroscymnus cryptacanthus</i> . |

Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma da Madeira

| Denominação comercial | Nome científico |
|--------------------------|--|
| Arenque | <i>Sardinella maderensis</i> . |
| Badejo | <i>Mycteroperca rubra</i> . |
| Búzio | Todas as espécies do género <i>Charonia</i> . |
| Camarão-da-madeira | <i>Plesionika narval</i> . |
| Caramujo | <i>Osilinus atratus</i> . |
| Chicharro | <i>Trachurus picturatus</i> . |
| Espadim-águia | <i>Tetrapturus pfluegeri</i> . |
| Gamba-da-madeira | <i>Plesionika edwardsii</i> . <i>Plesionika williamsi</i> . |
| Garoupa | <i>Serranus atricauda</i> . |
| Guelro | <i>Atherina presbyter</i> . |
| Imperador | <i>Anthias anthias</i> . |
| Linguado | <i>Microchirus ocellatus</i> . |
| Lírio | <i>Schedophilus ovalis</i> . |
| Marracho | <i>Isurus oxyrinchus</i> . |
| Moreão-amarelo | <i>Gymnothorax vicinus</i> . |
| Moreão-de-natura | <i>Gymnothorax maderensis</i> . |
| Moreia-pintada-de-natura | <i>Gymnothorax polygonius</i> . |
| Moreia-preta | <i>Muraena helena</i> . |
| Moreia-serpente | <i>Enchelycore anatina</i> . |
| Peixe-agulha | <i>Xiphias gladius</i> . |
| Peixe-rato | <i>Alopias superciliosus</i> . <i>Alopias vulpinus</i> . |
| Peixe-rei | <i>Coris julis</i> . |
| Peto | <i>Tetrapturus albidus</i> . |
| Ratão | <i>Dasyatis pastinaca</i> . |
| Solha | <i>Bothus podas</i> . |
| Truta-do-alto | <i>Acantholabrus palloni</i> . |
| Truta-verde | <i>Centrolabrus trutta</i> . |
| Xara-branca | <i>Centrophorus squamosus</i> . |

Portaria n.º 1429/2004

de 25 de Novembro

Pela Portaria n.º 845-A/98, de 2 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 837/99, de 29 de Setembro, foi concessionada ao Clube de Caçadores do Carvalheiro a